

NEWS CERSAIE

2018



WWW.CERAMICHECERDISA.IT



Powder
80x180 Nat. Rett.

DEEP

Inserti effetto pietra si fondono con il cemento dando vita ad una materia contemporanea e carica di rimandi naturali.

Stone-effect inserts merge with concrete in a contemporary material rich in evocations of nature.

Intarsieren in Steinoptik gehen mit Betonoptik eine zeitgemäße, naturnahe Liaison ein.

Des inserts effet pierre se mêlent au ciment pour donner corps à une matière contemporaine grouillant d'effets naturels.

Inserciones de efecto piedra se funden con el cemento dando lugar a una materia contemporánea que remite a lo natural.

STOCK: Deep Ash 60x60

STOCK: Deep Sugar 60x60



Declinata in 4 colori e 6 formati, Deep è impreziosita dalla decorazione con motivo a onde Breeze, disponibile in tutti i colori.

In 4 colours and 6 sizes, Deep's design potential is expanded by the Breeze wave-motif decoration, available in all colours.

Deep ist in 4 Farben und 6 Formaten verfügbar und wird ergänzt durch die Dekoration Breeze mit einem Wellenmotiv in allen Farben.

Déclinée en 4 couleurs et 6 formats, la collection Deep est exaltée par la décoration Breeze présentant un motif à vagues, disponible dans toutes les couleurs.

Articulada en cuatro colores y seis formatos, Deep se ve embellecida por la decoración con motivos ondulados Breeze, disponible en todos los colores.

Ash
80x80 Nat. Rett.

Sugar
30x60 Nat. Rett.



Powder
80x180 Nat. Rett.

Gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware / Feinsteinzeug / Grès cérame fin / Gres fino porcelánico
UNI EN 14411 G Bla

SUPERFICI
Surface / Oberfläche / Surface / Superficie


Naturale - Rett.
Natural / Natur / Naturel / Natural



Grip - Rett.
Grip / Grip Oberfläche / Grip / Antideslizante



COLORI
Colours / Farben / Couleurs / Colores




Sugar

Powder

Ash

Pepper

FORMATI
Sizes / Grösse / Format / Tamaño



Naturale
Natural / Natur / Naturel / Natural
0099601 Sugar
0099626 Powder
0099651 Ash
0099676 Pepper

Naturale
Natural / Natur / Naturel / Natural
0099615 Sugar
0099640 Powder
0099665 Ash
0099690 Pepper

Naturale
Natural / Natur / Naturel / Natural
0099605 Sugar
0099630 Powder
0099655 Ash
0099680 Pepper

Naturale
Natural / Natur / Naturel / Natural
0099603 Sugar
0099628 Powder
0099653 Ash
0099678 Pepper

Naturale
Natural / Natur / Naturel / Natural
0099609 Sugar
0099634 Powder
0099659 Ash
0099684 Pepper

Grip
Grip / Grip Oberfläche / Grip / Antideslizante

0099612 Sugar
0099637 Powder
0099662 Ash
0099687 Pepper



Naturale
Natural / Natur / Naturel / Natural
0099610 Sugar
0099635 Powder
0099660 Ash
0099685 Pepper

IMBALLI
Packing / Verpackungen / Emballages / Embalajes

Formato Size Grösse Format Tamaño	PZ x	M² x		M² x	KG x	KG x
180x80	1	1.44	38	54.72	34	1292
120x120	1	1.44	32	46.08	31.6	1011.2
80x80	2	1.28	40	51.2	28.8	1152
60x120	2	1.44	30	43.2	31.6	948
60x60	3	1.08	40	43.2	23.6	944
30x60	6	1.08	40	43.2	22.5	900

Gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware / Feinsteinzeug / Grès cérame fin / Gres fino porcelánico
UNI EN 14411 G Bla

MOSAICO 30x30
Mosaic 30x30 / Mosaik 30x30
Mosaïque 30x30 / Mosaico 30x30




Sugar
0099613



Powder
0099638



Ash
0099663



Pepper
0099688


FORMATO
Size / Format / Format / Formato

30x30 · 12"x12"  4 pcs / box




Rettificato
Rectified / Rektifiziert / Rectifié / Rectificado

MOSAICO MATTONCINO 26x30
Mosaic 26x30 / Mosaik 26x30
Mosaïque 26x30 / Mosaico 26x30




Sugar
0099624



Powder
0099649




Ash
0099674



Pepper
0099699

FORMATO
Size / Format / Format / Formato

26x30 · 10¹/₄"x12"  4 pcs / box



Rettificato
Rectified / Rektifiziert / Rectifié / Rectificado

MOSAICO LOSANGHE 30x30
Mosaic 30x30 / Mosaik 30x30
Mosaïque 30x30 / Mosaico 30x30




Sugar
0099700



Powder
0099710




Ash
0099720



Pepper
0099730

FORMATO
Size / Format / Format / Formato

26x30 · 10¹/₄"x12"  4 pcs / box



Rettificato
Rectified / Rektifiziert / Rectifié / Rectificado


PEZZI SPECIALI
Special trims / Pièces spéciales / Formteile / Piezas especiales



Battiscopa
7x80
2³/₄"x32"
10 pcs / box




Battiscopa
7x60
2³/₄"x24"
14 pcs / box



Gradone lineare
doppia vela
33x120x4x2
13"x48"x1²/₃"x1³/₁₆"
2 pcs / box



Ang. gradone lineare
doppia vela
33x120x4x2
13"x48"x1²/₃"x1³/₁₆"
1 pcs / box



Elemento L
15x60x4
6"x24"x1²/₃"
4 pcs / box

Nat.
0099619
0099644
0099669
0099694

Nat.
0099618
0099643
0099668
0099693

Nat.
0099621
0099646
0099671
0099696

Nat. Nat.
0099623 **0099622**
0099648 **0099647**
0099673 **0099672**
0099698 **0099697**
Sx Dx

Grip
0099620
0099645
0099670
0099695
Sugar
Powder
Ash
Pepper

Per specifiche dimensionali dei pezzi speciali vedi pagina 217 del Catalogo Generale / For specific measurements of special trims, see page 217 of the general catalogue / Bezüglich der genauen Abmessungen der Formteile siehe Seite 217 des Generalkatalogs / Pour les spécifications concernant les dimensions des pièces spéciales, voir page 217 catalogue général / Para especificaciones de medidas de piezas especiales ver la página 217 catálogo general.

TECH-INFO

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STONEMIX / DEEP

Caratteristica Features Characteristiques Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Mean value Valeur moyenne Mittelwert Valor medio	Valore Prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Valor establecido	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht Laenge und Breite Dimensions-Longueur et largeur Dimensiones-Longitud y ancho	%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Rettilinearità dei lati Side straightness Kantengeradheit Rectitude des arêtes Rectilinedad de los lados	%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Ortogonalità degli spigoli Corner squaranness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Ortogonalidad de las esquinas	%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme	+/- 0,5 MAX +/- 2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité Planeidad	%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme	+/- 0,5 MAX +/- 2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Spessore Thickness Stärke Epaisseur Grosor	%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Sforzo di rottura Breaking strenght Biegefestigkeit Contrainte de rupture Esfuerzo de rotura	N	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchmodul Coefficient de rupture Módulo de rotura	N/mm ²	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Resistenza alle macchie Stain resistant Flecken beständigkeit Résistance au tâches Resistencia a las manchas	-	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme	3	UNI EN ISO 10545-14
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemicals for household use Widerstandsfaehigkeit gegen Haushaltschemikalien Resistance aux produits d'usage domestique Resistencia a los productos quimicos de uso doméstico	-	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

NOTE

NOTES / NOTES / ANMERKUNGEN / NOTAS

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti ai termini di legge. Relativamente a pesi, colori, misure e imballi la ditta produttrice si riserva il diritto di apportare le modifiche che le esigenze di produzione rendano necessarie. I colori dei prodotti riportati sono da ritenersi puramente indicativi in quanto soggetti a variazioni dovute alla fase di stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle preesistenti nel precedente catalogo generale e nei cataloghi di serie.

The information in this Catalogue is as precise as possible but is not binding under law. Manufacturer reserves the right to make changes as needed in weights, colours, sizes and packing. Product colours as shown are purely indicative since they are subject to variation during the printing stage. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative. The technical characteristics given in this catalogue cancel and replace all previous characteristics in the general catalogue and in the range catalogues.

Les informations contenues dans le présent catalogue sont aussi exactes que possible mais elles ne sont en aucun cas contraignantes légalement. Le producteur se réserve le droit d'apporter les modifications dictées par les besoins de la production aux poids, aux couleurs, aux mesures et aux emballages. Les couleurs des produits présentés sont purement indicatives car elles sont sujettes à des variations dues à la phase d'impression. Le conseils et les données, tout en étant le résultat d'études et d'essais très soignés, dovert être considérés comme purement indicatifs. Les caractéristiques techniques indiquées dans ce catalogue annulent et remplacent les caractéristiques qui étaient présentes dans le précédent catalogue général et dans les catalogues de série.

Die Informationen in diesem Katalog sind so exakt wie möglich gehalten, haben aber keinen rechtsverbindlichen Charakter. Hinsichtlich Gewicht, Farbe, Maßen und Verpackung behält sich der Hersteller vor, Änderungen vorzunehmen, wenn dies die Produktionserfordernisse gebieten. Die angegebenen Farben der Produkte sind rein richtungsweisend zu verstehen. Die vorstehenden Anleitungen sind zwar das Ergebnis von Studien und Tests, die mit einem Höchstmaß in Seriosität durchgeführt wurden, aber dennoch nur als Orientierungswerte zu verstehen. Die in diesem Katalog angegebenen, technischen Merkmale, annullieren und ersetzen die im früheren Hauptkatalog bzw. Katalogen der einzelnen Serien gemachten Angaben.

Las informaciones contenidas en el presente catálogo son exactas dentro de lo posible, pero deben ser consideradas sólo a título indicativo y no vinculantes a términos de ley. Con referencia a los pesos, los colores, las medidas y los embalajes, la empresa productora se reserva el derecho de aportar las modificaciones necesarias según las exigencias de producción. Los colores de los productos indicados deben considerarse sólo indicativos, ya que están sometidos a variaciones durante la fase de impresión.

MANUTENZIONE E CONSIGLI DI POSA
VEDI p.228 CATALOGO GENERALE.

For maintenance and laying tips, see page 228 of the general catalogue.
Wartung und Verlegetipps siehe S. 228 des Generalkatalogs.
Entretien et conseils de pose, voir p. 228 catalogue général.
Mantenimiento y recomendaciones de colocación p. 228 catálogo general.

Publicato da / Published by:
Ceramiche Cerdisa

Graphic design:
www.cabrioletstudio.com
09.2018



UFFICI COMMERCIALI E SHOWROOM
Via Statale, 118 - 42013 Sant'Antonino di Casalgrande (RE) Italy
Tel. +39 0536992511 - Fax +39 0536993757
marketing@ceramichecerdisa.it www.ceramichecerdisa.it