




DENVER STONE

◆ pastorelli



STOCK: DE Silver Mix40x80 nat. / 60x60 nat.




DE Silver Mix 60x60 nat. rett. - 30x60 nat. rett.



DENVERSTONE

40x80^{16"x32"}.60x60^{24"x24"}.60x60^{24"x24"} 20MM.30x60^{12"x24"}.

STOCK: DE White 40x80 nat. / 60x60 nat.




DE White 40x80 nat.



DE Grey 40x80 nat.

STOCK: DE Silver Mix 40x80 nat. / 60x60 nat.



DE Silver Mix 40x80 nat. - DE White muretto 30x60



DE Antracite 30x60 nat.



DE Antracite 60x60 nat.



DE Antracite 60x60 nat. - DE White Brick 40x80 rett.




DE Antracite 60x60 nat. - DE Silver Mix Muretto 3D 30x60 nat.



STOCK: DE Silver Mix 40x80 nat. / 60x60 nat.

DE Silver Mix 60x60 nat **20MM**

40x80_{16"x32"}.60x60_{24"x24"}.60x60_{24"x24"} **20MM**.30x60_{12"x24"}.




10 mm

DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
R10	C	≥ 0,42	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

DE WHITE

20MM

DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
R11	C	≥ 0,42	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40




40x80 nat. (125) (125)
40x80 nat. rett. (151) (151)



60x60 nat. (107) (107)
60x60 nat. rett. (151) (151)



60x60 nat. **20MM** (177) (177)
60x60 rett. **20MM** (180) (180)



30x60 nat. (85) (85)
30x60 nat. rett. (131) (131)




Mosaico 30x30 (7,5x7,5) nat. (195) (195)



Muretto 30x60 nat. (195) (195)



Muretto 3D 30x60 nat. (233) (233)




40x80 Brick rett. (163) (163)


FORMATO	SPESORE	Pz x	Mqx	Kgx	x	Mqx	Kgx
40x80	10,3	3	0,96	22,00	28	26,88	618,00
60x60	10,3	4	1,44	31,80	30	43,20	954,00
30x60	10,3	6	1,08	23,50	40	43,20	940,00
60x60	20	2	0,72	31,80	32	23,04	1040,00

Pezzi SPECIALI


Special trims - Sonderstücke - Pieces especiales - Piezas especiales




Battiscopa 7x60 nat. (12)



Battiscopa 7x80 nat. (15)



Gradone Assemblato 3x33x60 nat. (233)



Ang. Gradone Assemblato 3x33x33 nat. (227)



Gradone Lineare nat. 20MM (233)



Gradone Lineare rett. 20MM (245)




Gradone Angolare nat. 20MM (251)

Gradone Angolare rett. 20MM (252)

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI

Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializas en todos los colores

40x80_{16"x32"}.60x60_{24"x24"}.60x60_{24"x24"} **20MM**.30x60_{12"x24"}.



10 mm

DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
R10	C	≥ 0,42	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

20MM

DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
R11	C	≥ 0,42	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

DE GREY




40x80 nat. 125 125
40x80 nat. rett. 151 151



60x60 nat. 107 107
60x60 nat. rett. 151 151



60x60 nat. **20MM** 177 177
60x60 rett. **20MM** 180 180




30x60 nat. 85 85
30x60 nat. rett. 131 131



Mosaico 195 195
30x30 (7,5x7,5) nat.



Muretto 30x60 nat. 195 195



Muretto 3D 30x60 nat. 233 233




40x80 Brick rett. 163 163


FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	x	Mqx	Kgx
40x80	10,3	3	0,96	22,00	28	26,88	618,00
60x60	10,3	4	1,44	31,80	30	43,20	954,00
30x60	10,3	6	1,08	23,50	40	43,20	940,00
60x60	20	2	0,72	31,80	32	23,04	1040,00

Pezzi SPECIALI


Special trims - Sonderstücke - Pieces especiales - Piezas especiales




Battiscopa 7x60 nat. 12




Battiscopa 7x80 nat. 15



Gradone Assemblato 3x33x60 nat. 233




Ang. Gradone Assemblato 3x33x33 nat. 227



20MM
Gradone Lineare nat. 233

Gradone Lineare rett. 245




20MM
Gradone Angolare nat. 251

Gradone Angolare rett. 252

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI

Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializas en todos los colores

40x80_{16"x32"}.60x60_{24"x24"}.60x60_{24"x24"} **20MM**.30x60_{12"x24"}.



10 mm

DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
R10	C	≥ 0,42	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

20MM

DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
R11	C	≥ 0,42	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

DE ANTRACITE



40x80 nat. 125 125
40x80 nat. rett. 151 151



60x60 nat. 107 107
60x60 nat. rett. 151 151



60x60 nat. **20MM** 177 177
60x60 rett. **20MM** 180 180



30x60 nat. 85 85
30x60 nat. rett. 131 131



Mosaico 195 195
30x30 (7,5x7,5) nat.



Muretto 30x60 nat. 195 195



Muretto 3D 30x60 nat. 233 233




40x80 Brick rett. 163 163


FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx		Mqx	Kgx
40x80	10,3	3	0,96	22,00	28	26,88	618,00
60x60	10,3	4	1,44	31,80	30	43,20	954,00
30x60	10,3	6	1,08	23,50	40	43,20	940,00
60x60	20	2	0,72	31,80	32	23,04	1040,00

Pezzi SPECIALI


Special trims - Sonderstücke - Pieces especiales - Piezas especiales




Battiscopa 7x60 nat. 12



Battiscopa 7x80 nat. 15



Gradone Assemblato 3x33x60 nat. 233



Ang. Gradone Assemblato 3x33x33 nat. 227



20MM Gradone Lineare nat. 233
Gradone Lineare rett. 245




20MM Gradone Angolare nat. 251
Gradone Angolare rett. 252

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI

Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializas en todos los colores

40x80_{16"x32"}.60x60_{24"x24"}.60x60_{24"x24"} **20MM**.30x60_{12"x24"}.



10 mm


DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
R10	C	≥ 0,42	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40

20MM

DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
R11	C	≥ 0,42	dry ≥ 0,40 wet ≥ 0,40



40x80 nat. 125 125
40x80 nat. rett. 151 151



60x60 nat. 107 107
60x60 nat. rett. 151 151



60x60 nat. **20MM** 177 177
60x60 rett. **20MM** 180 180



30x60 nat. 85 85
30x60 nat. rett. 131 131



Mosaico 195 195
30x30 (7,5x7,5) nat.



Muretto 30x60 nat. 195 195



Muretto 3D 30x60 nat. 233 233




40x80 Brick rett. 163 163


FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx	x	Mqx	Kgx
40x80	10,3	3	0,96	22,00	28	26,88	618,00
60x60	10,3	4	1,44	31,80	30	43,20	954,00
30x60	10,3	6	1,08	23,50	40	43,20	940,00
60x60	20	2	0,72	31,80	32	23,04	1040,00

Pezzi SPECIALI


Special trims - Sonderstücke - Pieces especiales - Piezas especiales




● Battiscopa 7x60 nat. 12




● Battiscopa 7x80 nat. 15



● Gradone Assemblato 3x33x60 nat. 233




● Ang. Gradone Assemblato 3x33x33 nat. 227



20MM
● Gradone Lineare nat. 233

● Gradone Lineare rett. 245

















20MM
● Gradone Angolare nat. 251

● Gradone Angolare rett. 252

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI

Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializas en todos los colores

<p>CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL STANDARDS CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EINGESCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p>		<p>NORME EUROPEE REFERENCE STANDARD NORME DI REFERENZA BEZUGSNORM NORMAS EUROPEAS</p>	<p> UNI EN 14411 Ap. G REQUISITI REQUIREMENTS CONDITIONS REQUISES VORAUSSETZUNGEN REQUISITOS</p>	<p></p>	<p>NORME ASTM REFERENCE STANDARD NORME DI REFERENZA BEZUGSNORM NORMAS</p>	<p> ANSI 137.1 REQUISITI REQUIREMENTS CONDITIONS REQUISES VORAUSSETZUNGEN REQUISITOS</p>	<p></p>
<p>RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO</p>		<p>UNI EN ISO 10545-12</p>	<p>Richiesta Required Demande Gefordert Solicitud</p>	<p>Resiste Resists Résiste Standhaltet Resiste</p>	<p>C1026</p>	<p>-</p>	<p>Resiste Resists Résiste Standhaltet Resiste</p>
<p>ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-3</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,1%</p>	<p>C373</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,1%</p>
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</p>		<p>UNI EN ISO 10545-4</p>	<p>≥ 35 N/mm²</p>	<p>≥ 45 N/mm²</p>	<p>C648</p>	<p>≥ 250 Lbs</p>	<p>≥ 300 Lbs</p>
<p>RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA QUÍMICA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-13</p>	<p>Resistenza a sali da piscina o additivi ad uso domestico = Classe GB minimo Resistance to swimming pool salts or additives for domestic use = class GB minimum. Résistance au sel de piscine ou additif domestique = classe GB minimum. Resistent gegen Salze in Schwimmbäder sowie im Haushaltsgebrauch = Klasse Minimum GB. Resistencia a las sales de piscina o a los aditivos para utilización doméstica = clase G.B. mínimo.</p>	<p>Resiste Resists Résiste Standhaltet Resiste</p>	<p>C650</p>	<p>-</p>	<p>Resiste Resists Résiste Standhaltet Resiste</p>
			<p>Resistenza ad acidi e basi a bassa concentrazione = Dichiarato dal fabbricante Resistance to acid and bases with low concentration = declared by the manufacturer. Résistance aux acides et bases à basses concentration = Déclaration du fabricant. Niedrig konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Herstellererklärung. Resistencia a los ácidos y a las bases de baja concentración = declarado por el productor</p>	<p>-</p>		<p>-</p>	<p>-</p>
			<p>Resistenza ad acidi e basi ad alta concentrazione = Metodo di prova disponibile Resistance to acids and bases with high concentration = test method available. Résistance aux acides et bases à hautes concentration = méthodes de preuve disponible. Hoch konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Prüfzeugnis Verfügbar. Resistencia a los ácidos y a las bases de alta concentración = método de prueba disponible</p>	<p>-</p>		<p>-</p>	<p>-</p>
<p>DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS) MOHS' HARDNESS DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)</p>		<p>CTI - 81-7</p>	<p>-</p>	<p>≥ 5</p>	<p>CTI - 81-7</p>	<p>-</p>	<p>≥ 5</p>
<p>DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG DILATACION TÉRMICA LINEAL</p>		<p>UNI EN ISO 10545-8</p>	<p>-</p>	<p>≥ 9Mk¹</p>	<p>C372</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA AL CAVILLO RESISTANT TO CRAZING RÉSISTANCE À LA CRAQUELURE HAARRISSBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS GRIETAS</p>		<p>UNI EN ISO 10545-11</p>	<p>Richiesta Required Demande Gefordert Solicitud</p>	<p>Resiste Resists Résiste Standhaltet Resiste</p>	<p>C424</p>	<p>Richiesta Required Demande Gefordert Solicitud</p>	<p>Resiste Resists Résiste Standhaltet Resiste</p>
<p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-9</p>	<p>-</p>	<p>Resiste Resists Résiste Standhaltet Resiste</p>	<p>C484</p>	<p>Richiesta Required Demande Gefordert Solicitud</p>	<p>Resiste Resists Résiste Standhaltet Resiste</p>
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS</p>		<p>UNI EN ISO 10545-14</p>	<p>≥ 3</p>	<p>≥ 4</p>	<p>C1378</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE SUPERFICIALE PEI RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTANCE A LABRASIÓN PROFONDE WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-7</p>	<p>Classi da 0 a 5 come dichiarato dal fabbricante Classes from 0 to 5 as stated by the manufacturer. Classes de 0 à 5 conformément à la déclaration du fabricant. Klassen 0 bis 5 wie vom Hersteller angegeben. Classes de 0 a 5 como declarado por el fabricante.</p>	<p>Valore a seconda del colore prodotto. Value according to pro. product colour. Valeur suivant la couleur du produit. Wert nach der Produktfarbe. Valor según el color del producto.</p>	<p>C1027</p>	<p>Come indicato As reported. Comme indiqué ci dessous. Wie erwähnt. Como indicado.</p>	<p>Valore a seconda del colore prodotto. Value according to pro. product colour. Valeur suivant la couleur du produit. Wert nach der Produktfarbe. Valor según el color del producto.</p>

Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva
Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Etant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production.
Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen. - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.