





V.360




McLAREN TECHNOLOGY CENTRE
OFFICIAL PARTNER

 **pastorelli**








STOCK: V.360 Grey Rett. 60x60 / 40x80

V . 3 6 0
G R E Y

V.360 GREY 80x80 RETT




STOCK: V.360 Grey Rett. 60x60 / 40x80

V.360 GREY 30x60 GRIP/NAT - V.360 ELEMENTO ANGOLARE MONOLITICO 60x5x5 GRIP



V . 3 6 0
G R E Y

V.360 BRICK GREY 30x60 RETT



STOCK: V.360 Black Rett. 60x60 / 40x80

V . 3 6 0
B L A C K

V.360 BLACK 30x60 RETT - V.360 MOSAICO BLACK 30x30



STOCK: V.360 Black Rett. 60x60 / 40x80

V.360 BLACK 30x60 RETT - V.360 MOSAICO BLACK 30x30



STOCK: V.360 Black Rett. 60x60 / 40x80

V . 3 6 0
B L A C K

V.360 BLACK 30x60 RETT - V.360 MOSAICO BLACK 30x30

NATURALE			
B.C.R.A.	ASTM C1028	DIN 51097	DIN 51130
dry > 0,40	dry > 0,60	B	R10
wet > 0,40	wet > 0,60		

GRIP	
DIN 51097	DIN 51130
C	R12

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
80x80	10,5	2	1,28	29,40	40	51,20
40x80	10,5	3	0,96	22,00	28	26,88
20x80	10,5	6	0,96	22,00	28	26,88
60x60	10,5	4	1,44	31,80	32	46,08
30x60	10,5	6	1,08	23,50	40	43,20
30x30	10,5	12	1,08	24,00	40	47,52

V.360 WHITE




80x80 rett. 175 175



60x60 nat. 125 125
 60x60 nat./rett. 161 161



40x80 nat. 125 125
 40x80 nat./rett. 161 161




30x60 nat. 95 95
 30x60 nat./rett. 145 145
 30x60 grip/nat. 97 97




20x80 rett. 177 177



brick 30x60 rett. 117 117



30x30 nat. 73 73



mosaico 30x30 nat. (tessera 5x5) 230 230
 mosaico 30x30 grip (tessera 5x5) 230 230

V.360 GREY




80x80 rett. 175 175



60x60 nat. 125 125
 60x60 nat./rett. 161 161



40x80 nat. 125 125
 40x80 nat./rett. 161 161



30x60 nat. 95 95
 30x60 nat./rett. 145 145
 30x60 grip/nat. 97 97




20x80 rett. 177 177



brick 30x60 rett. 117 117



30x30 nat. 73 73



mosaico 30x30 nat. (tessera 5x5) 230 230
 mosaico 30x30 grip (tessera 5x5) 230 230

V.360 BLACK




80x80 rett. 175 175



60x60 nat. 125 125
 60x60 nat./rett. 161 161



40x80 nat. 125 125
 40x80 nat./rett. 161 161



30x60 nat. 95 95
 30x60 nat./rett. 145 145
 30x60 grip/nat. 97 97




20x80 rett. 177 177



brick 30x60 rett. 117 117




30x30 nat. 73 73



mosaico 30x30 nat. (tessera 5x5) 230 230
 mosaico 30x30 grip (tessera 5x5) 230 230















Pezzi SPECIALI

Special trims - Sonderstücke
 Pieces speciales - Piezas especiales



- Listello Alluminio 1x80 151
- Listello Alluminio 0,6x60 139

● DISPONIBILE SU TUTTI I COLORI
 Available in all colours
 In allen Farben erhältlich
 Disponible dans toutes les couleurs
 Se comercializas en todos los colores

<p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <p>TECHNICAL STANDARDS TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p>	 <p>UNI EN 14411 Ap. G</p>	<p>NORME EUROPEE</p> <p>REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENZA NORMAS EUROPEAS</p>	<p>REQUISITI</p> <p>REQUIREMENTS VORAUSSETZUNGEN CONDITIONS REQUISES REQUISITOS</p>		<p>NORME ASTM</p> <p>REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENZA NORMAS</p>	 <p>ANSI 137.1</p>	
<p>RESISTENZA AL GELO</p> <p>FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO</p>		<p>UNI EN ISO 10545-12</p>	<p>Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud</p>	<p>Resiste Resists Standhallet Résiste Resiste</p>	<p>C1026</p>	<p>-</p>	<p>Resiste Resists Standhallet Résiste Resiste</p>
<p>ASSORBIMENTO D'ACQUA</p> <p>WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DE AGUA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-3</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,1%</p>	<p>C373</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,1%</p>
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</p> <p>BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</p>		<p>UNI EN ISO 10545-4</p>	<p>≥ 35 N/mm²</p>	<p>≥ 45 N/mm²</p>	<p>C648</p>	<p>≥ 250 Lbs</p>	<p>≥ 300 Lbs</p>
<p>RESISTENZA CHIMICA</p> <p>CHEMICAL RESISTANCE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-13</p>	<p>Resistenza a sali da piscina o additivi ad uso domestico = Classe GB minimo Resistance to swimming pool salts or additives for domestic use - class GB minimum. Resistent gegen Salze in Schwimmbädern sowie im Haushaltsgebrauch = Klasse Minimum GB. Résistance au sel de piscine ou additif domestique = classe GB minimum. Resistencia a las sales de piscina o a los aditivos para utilización doméstica = clase G.B. mínimo.</p>	<p>Resiste Resists Standhallet Résiste Resiste</p>	<p>C650</p>	<p>-</p>	<p>Resiste Resists Standhallet Résiste Resiste</p>
			<p>Resistenza ad acidi e basi a bassa concentrazione = Dichiarato dal fabbricante Resistance to acid and bases with low concentration - declared by the manufacturer. Niedrig konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Herstellererklärung. Résistance aux acides et bases à basses concentration = Déclaration du fabricant. Resistencia a los ácidos y a las bases de baja concentración = declarado por el productor</p>	<p>Resiste Resists Standhallet Résiste Resiste</p>		<p>-</p>	<p>-</p>
			<p>Resistenza ad acidi e basi ad alta concentrazione = Metodo di prova disponibile Resistance to acids and bases with high concentration - test method available. Hoch konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Prüfzeugnis Verfügbar. Résistance aux acides et bases à hautes concentration = méthodes de preuve disponible. Resistencia a los ácidos y a las bases de alta concentración = método de prueba disponible</p>	<p>Resiste Resists Standhallet Résiste Resiste</p>		<p>-</p>	<p>-</p>
<p>DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS)</p> <p>MOHS' HARDNESS RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)</p>		<p>CTI - 81-7</p>	<p>-</p>	<p>≥ 5</p>	<p>CTI - 81-7</p>	<p>-</p>	<p>≥ 5</p>
<p>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</p> <p>LINEAR THERMAL EXPANSION LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG DILATATION THERMIQUE LINEAIRE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL</p>		<p>UNI EN ISO 10545-8</p>	<p>-</p>	<p>≥ 9Mk⁻¹</p>	<p>C372</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA AL CAVILLO</p> <p>RESISTANT TO CRAZING HAARRISSBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE À LA CRAQUELURE RESISTENCIA A LAS GRIETAS</p>		<p>UNI EN ISO 10545-11</p>	<p>Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud</p>	<p>≥ 9Mk⁻¹</p>	<p>C424</p>	<p>Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud</p>	<p>Resiste Resists Standhallet Résiste Resiste</p>
<p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</p> <p>RESISTANT TO THERMAL SHOCKS THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-9</p>	<p>-</p>	<p>Resiste Resists Standhallet Résiste Resiste</p>	<p>C484</p>	<p>Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud</p>	<p>Resiste Resists Standhallet Résiste Resiste</p>
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE</p> <p>RESISTANT TO STAINING FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA A LAS MANCHAS</p>		<p>UNI EN ISO 10545-14</p>	<p>≥ 3</p>	<p>≥ 4</p>	<p>C1378</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</p> <p>RESISTANCE TO DEEP ABRASION WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS RÉSISTANCE A L'ABRASION PROFONDE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-7</p>	<p>Classi da 0 a 5 come dichiarato dal fabbricante Classes from 0 to 5 as stated by the manufacturer. Klassen 0 bis 5 wie vom Hersteller angegeben. Classes de 0 à 5 conformément à la déclaration du fabricant. Clases de 0 a 5 como declarado por el fabricante.</p>	<p>Valore a seconda del colore prodotto Value according to product colour Wert nach der Produktfarbe Valeur suivant la couleur du produit Valor según el color del producto</p>	<p>C1027</p>	<p>Come indicato As reported Wie erwähnt Comme indiqué ci dessous. Como indicado</p>	<p>Valore a seconda del colore prodotto Value according to product colour Wert nach der Produktfarbe Valeur suivant la couleur du produit Valor según el color del producto</p>

Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva

Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen.
Etant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.

● **Conforme:** Complies with the standard - Anforderungen erfüllt - Conforme aux normes - Conforme con las normas.



Pastorelli S.p.A. – Via Magazzeno, 1944 41056 Savignano sul Panaro (MO) – ITALY

Tel. +39.059.739.111 – Telefax +39.059.796.291 – E-mail: info@pastorellitiles.com – www.pastorellitiles.com